7.3 Efflorescenties

Atrofie	Afname van volume der huidsamenstellende elementen (verdunning v.d. huid met verdwijnen van adnexen), plooibaar als sigarettenpapier, doorschemeren van vaten.
Bulla	Als vesicula, maar 1 cm, subcorneaal, intra-epidermaal of subepidermaal.
Carbunkel	Conglomeraat van furunkels (negenoog).
Collerette	Kraagvormig, ringvormig kransje van schilfers resterend van opengebarsten vesicula.
Craquelé	Gebarsten, grof netwerk van fijne barstjes.
Crusta	Korst (b.v. serumcrusta).
Cyste	Afgesloten ruimte, meestal gevuld met een door secernerende cellen gevormd product, b.v. talg, mucus, of synoviale vloeistof.
Dyschromia	Niet nader omschreven verkleuring v.d. huid, die niet berust op vaatverwijding, maar op afwijkingen in bloedvoorziening, huiddikte of pigment.
Dystrofie	Verkeerde samenstelling v.d. huid, verminderde functie.
Eczema	Een met vochtontwikkeling gepaard gaande ontstekingsreactie van epidermis en dermis, van geringe intensiteit; niet gekenmerkt door een enkel verschijnsel, maar door verschijnselen die naast en na elkaar kunnen voorkomen, zoals roodheid, zwelling, blaasjes, puistjes, erosies, rhagaden, crusta, schilfers, lichenificatie; onregelmatig begrensd, neiging tot perifere uitbreiding, verloop in aanvallen, wisselende jeuk.
Erythemato-squameus	Heterogene groep aandoeningen gekenmerkt door rode schilferende vlekken, groot/klein, rond of guirlandevormig, roodheid is wegdrukbaar en berust op ontsteking. Schilfers: grof of fijn, altijd vanaf begin aanwezig.
Erosie	Oppervlakkig defect beperkt tot epidermis, geen bloeding te zien.
Excoriatie	Defect tot in de dermis, puntbloedingen te zien.
Erytheem	Omschreven roodheid, al dan niet t.g.v. ontsteking, wegdrukbaar
Erytrodermie	Iedere van top tot teen gegeneraliseerde huidafwijking die overgaat in diffuse ontstekingsroodheid met vaak overvloedige schilfering.
Fissuur	Kloof, scheur, inscheuring v.d. huid, variërend van oppervlakkig tot diep (synoniem: rhagade).
Fistel	Gang, meestal met epitheel bekleed, verbinding tussen in de diepte of op afstand gelegen ontstekingshaard naar de buitenwereld.
Furunkel	Diepe (stafylococcen) folliculitis met centrale necrose (steenpuist).
Hyperkeratose	Moeilijk te verwijderen schilfers, verdikt stratum corneum, cellen geheel verhoornd en kleurloos, samenhang v.d. cellen groter dan normaal.
Hypertrofie	Toename van volume der huidsamenstellende elementen.
Lichenificatie	Vergroving van het huidrelief.
Macula	Omschreven kleurverandering in het niveau v.d. huid zonder verdere epidermale of dermale afwijkingen.
Nodulus	Circumscripte palpabele weerstand (solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de huid (subcutis) < 1 cm
Nodus	Circumscripte palpabele weerstand (solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de huid (subcutis) > 1 cm

Papel	Circumscripte solide verhevenheid uitgaande van de huid (epidermis en adnexen of dermis) < 1 cm , ontstaan door cel, weefsel of vochttoename.
Parakeratose	Gemakkelijk loslatende schilfers, kernen behouden tot in stratum corneum, t.g.v. versneld verhoorningsproces (geen tijd voor 'afwerking').
Plaque	Solide, vlakke of verheven lesie > 1 cm.
Purpura	Spontaan optredende haemorrhagische vlekken, rood/blauwrood, niet wegdrukbaar
Pustula	Zichtbare holte gevuld met purulent vocht, pus, zonder eigen wand, < 1 cm meestal in epidermis gelegen (puist).
Rhagade	Inscheuring v.d. huid, variërend van oppervlakkig tot diep (kloofje, fissuur).
Schilfering	Pityriasiform: parakeratose, zemelachtig, zeer klein, lijkt poeder. Psoriasiform: parakeratose, plaatjesvormig, wit, zilverachtig glanzend (als kaarsvet). Ichthyosiform: vis schubachtig, in rijen naast elkaar, ruitvormig. Keratotisch: eeltachtig, brokkelig.
Sclerose	Gelocaliseerde of diffuse bindweefselverharding.
Seborrhoisch	Geel, vettige schilfering.
Squama	Schilfer, loslatend conglomeraat van hoorncellen.
Teleangiectasie	Blijvende verwijding van kleinere bloed- of lymfevaatjes, wegdrukbaar.
Tuber	Solide uitstekende verhevenheid > 1 cm.
Tumor	Gezwel, nieuwvorming (benigne of maligne). Tweede betekenis is 'zwelling' (tumor, calor, dolor).
Ulcus	Defect v.d. huid tot in de subcutis (full-thickness); met geen of geringe tendens tot genezing.
Urtica	Vluchtige, vlakke, rode of bleke omschreven verhevenheid van de huid, meestal jeukend
Vegetaties	Uitgroeiing huidpapillen, prominerend kegelvormig, draadvormig of bloemkoolachtig (o.a. gewone wrat, woekeringen bij tropische infectieziekten).
Vesicula	Omschreven verhevenheid, < 1 cm, met zichtbaar met vocht gevulde holte.
Vulnus	Beschadiging van de huid zonder onderliggend pathologisch proces.
Wond	Verbreking van de samenhang van de huid, met neiging tot genezing

Bovenstaande lijst is overgenomen van de site www.huidziekten.nl